

## VACCINAZIONE ANTI-DIFTERITE

La **difterite** è una malattia grave, mortale nel 5 – 10% dei casi nonostante le cure, causata dal *Corynebacterium diphtheriae*, un batterio che si può contrarre solo da un altro individuo per via aerea, raramente tramite il contatto con le mani contaminate.

La malattia inizia con un semplice mal di gola, ma il quadro clinico può evolvere rapidamente fino a mettere a rischio la vita.

La difterite è caratterizzata dalla formazione nella gola di tipiche membrane, che ostacolano la respirazione fino all'asfissia. Inoltre, il batterio produce una tossina che può agire sul tessuto cardiaco, sui reni, sul fegato, sul sistema nervoso, causando danni anche permanenti.

L'efficacia della vaccinazione antidifterica è testimoniata dalla scomparsa della malattia nei Paesi in cui sono stati attuati programmi vaccinali, e dalla sua ricomparsa in quelle parti del mondo, come l'ex URSS, in cui la pratica della vaccinazione era stata temporaneamente trascurata.



<b>IL VACCINO</b>	Il vaccino è preparato a partire dalla tossina difterica inattivata (antigene), capace nell'organismo di stimolare la produzione di anticorpi contro la malattia, senza determinare effetti nocivi significativi.
<b>SOMMINISTRAZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bambini (<b>obbligatorio</b>). Tre dosi per via intramuscolare nel corso del primo anno di vita</li><li>▪ Adulti mai vaccinati: Tre dosi per via intramuscolare tempo 0, dopo almeno 4 settimane e 6-12 mesi dopo la seconda.</li></ul>
<b>RICHIAMO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bambini, il primo dopo 4-5 anni, il secondo nell'adolescenza (11-18 anni), e poi ogni 10 anni circa.</li><li>▪ Adulti, ogni 10 anni circa dopo il primo ciclo di vaccinazione, insieme al richiamo antitetano.</li></ul>

In Italia non esiste il vaccino in formulazione singola, ma solo associato ad altri vaccini: tetano, pertosse (formulazione trivalente) o in aggiunta ulteriore Poliomielite, *Haemophilus influenzae B*, Epatite B (esavalente).

### TORINO. DOVE RICHIEDERE / EFFETTUARE LA VACCINAZIONE

<b>Prenotazioni telefoniche: numero unico 800 880 080.</b> <b>Via della Consolata 10. Da lunedì a venerdì 8,30 – 16,30</b>		
Contatti	Segreteria Tel: 011.5663026	<a href="mailto:sisp@ascittaditorino.it">sisp@ascittaditorino.it</a> <a href="mailto:vaccinazioni@ascittaditorino.it">vaccinazioni@ascittaditorino.it</a>

A cura di: dott.ssa Maddalena Saitta

Aggiornamento. Gennaio 2021

### PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Piano Nazionale Prevenzione vaccinale PNPV 2017-2019. Calendario vaccinale.

<http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioContenutiVaccinazioni.jsp?lingua=italiano&id=4828&area=vaccinazioni&menu=vuoto>